

# dermamelan®



## depigmenting solution by mesoestetic®



### confie no n.º 1

o método despigmentante profissional  
de referência a nível mundial

**mesoestetic®**  
mesoestetic Pharma Group

# dermamelan®



"Recuperei a autoestima, posso sair à rua sem maquiagem."

Susan, 31. EUA



"O meu médico recomendou-me dermamelan depois de outros tratamentos com recaídas ainda piores. Agora, as pessoas comentam como a minha pele está com bom aspeto, e perguntam o que fiz."

Luisa, 39. Espanha



"A partir da primeira semana, as manchas começaram a desaparecer. De noite colocava o creme de manutenção, e de manhã estava radiante; nem podia acreditar."

Sandra, 38. Colômbia

## Eficácia comprovada

Os **resultados clínicos** comprovam a sua eficácia em qualquer fototipo cutâneo (I-VI) e em todas as etnias

## Elevada satisfação

Excelentes **resultados a longo prazo** e **elevada satisfação** para o paciente tratado

## + de 500 000 pacientes

Mais de 500 000 pacientes tratados<sup>1</sup>

## Presença internacional

Distribuído nos **5 continentes**<sup>1</sup>

## Profissionais satisfeitos

Milhares de profissionais já o aplicam e recomendam aos seus pacientes

1. Base de dados mesoesthetic Pharma Group



"Repetiria de bom grado. Renova toda a minha pele, e faz desaparecer as manchas e até as rugas. A minha pele fica perfeita."

Kaamla, 35. Emirados Árabes Unidos



"Para mim, foi um milagre, porque é o primeiro produto que funciona, vale a pena o processo."

Marites, 45. Filipinas



"Testei uma infinidade de cremes e já tinha perdido a esperança, até que uma amiga me recomendou o meu médico, e ele recomendou-me dermamelan. É o melhor que testei, a minha pele está luminosa."

Denali, 34. Índia



"... utilizei o dermamelan e obtive resultados muito bons. É importante seguir o tratamento como recomendado, com o tratamento completo em casa."

Palesa, 46. África do Sul



"É uma experiência que mudou a minha vida e vale a pena cada cêntimo investido."

Becky, 25. Austrália


**confie no n.º 1**  
o método despigmentante  
profissional de referência  
a nível mundial

# 1. Os resultados do método dermamelan®


A eficácia do método **dermamelan** foi demonstrada em estudos específicos, tanto *in vitro* como *in vivo*, realizados sob supervisão médica.

## Resultados *in vivo*: fototipos I-III


CASO 1: Idade: 45 · Tipo de mancha: melasma



CASO 2: Idade: 52 · Tipo de mancha: melasma e lentigo



CASO 3\*: Idade: 41 · Tipo de mancha: melasma



\* Imagens cedidas por cortesia do Dr. Pulvirenti

Resultados *in vivo*: fototipos IV-VI

CASO 4: Idade: 42 · Tipo de mancha: melasma



CASO 5: Idade: 56 · Tipo de mancha: melasma




CASO 6\*\* Idade: 35 · Tipo de mancha: melasma



\*\* Imagens cedidas por cortesia do Dr. Danmallam

## Medição dos resultados *in vivo*

Ao nível *in vivo* mediu-se a redução da pigmentação da mancha durante o tratamento com o método **dermamelan**:



\* **Diferença pigmentária da mancha em relação à pele normal:** medição realizada através do mexameter MPA580 (Courage Khazaka electronic GmbH) sobre a superfície hiperpigmentada em comparação com o resto da pele. Este índice diferencial entre os dois pontos avaliados oferece-nos um valor objetivo da visibilidade das manchas cutâneas.



\*\* **MASI:** (Em inglês, MASI score: Melasma Area and Severity Index) é um sistema de avaliação da gravidade do melasma. As medições foram realizadas sempre pelo mesmo profissional.

## Resultados dos estudos *in vitro*


Ao nível *in vitro*, avaliou-se a capacidade dos ativos do método **dermamelan** para inibir a produção de melanina em culturas de melanócitos.

### -81% de síntese de melanina após 48 horas:

Determinou-se uma redução de 81% do nível de melanina num cultivo de melanócitos após 48 horas de exposição aos ativos do método **dermamelan**, evidenciando assim a eficácia inibidora da síntese de melanina.




cultura controle



cultura 48 h com ativos método dermamelan

## 2. O problema: a hiperpigmentação cutânea

Alterações pigmentárias, um problema crescente:



Mais de 90% dos adultos com mais de 50 anos apresentam hiperpigmentações



É uma preocupação crescente a nível global, independentemente da cor da pele<sup>1</sup>



Têm um impacto negativo sobre a qualidade de vida e elevada repercussão psicossocial<sup>2</sup>



Representam o terceiro motivo mais frequente de consultas de dermatologia estética<sup>3</sup>



São a segunda anomalia estética mais diagnosticada em dermatologia<sup>3</sup>

1. Dados obtidos em Google trends [Consultado em agosto de 2016]

2. J Clin Aesthet Dermatol. 2016 Jan;9(1):21-4

3. Dermatol Clin. 2014 Apr;32(2):123-35

## Etiologia


As hiperpigmentações cutâneas são alterações na produção de melanina, pigmento responsável pela coloração cutânea.

São consequência de uma sobreprodução descontrolada de melanina dentro do melanócito, de modo que, de forma localizada, se produz uma coloração irregular na pele, a mancha.

Vários fatores são determinantes no surgimento da hiperpigmentação:



Predisposição genética



Radiação solar



Processos inflamatórios



Alterações hormonais



Envelhecimento



Exposição a químicos\*



Medicação fotossensibilizante\*\*

\* **Substâncias fototóxicas:** loções ou perfumes, desodorizantes bacteriostáticos, desinfetantes, edulcorantes, etc., que podem provocar pigmentação transitória.

\*\* **Principal medicação fotossensibilizante:** **Antiacneicos:** acitretina, isotretinoína, peróxido de benzoílo, tretinoína. **Antiarrítmicos:** amiodarona. **Antibióticos:** ác. nalidíxico, ceftazimida, isoniazida, fluoroquinolonas, pirozinamida, sulfamidas, tetraciclina. **Anticancerosos:** dacarbazina, fluorouracilo, metotrexato, pentostanina, tegafur, vinblastina, vinorelbina trimetadiona. **Anticoncepcionais orais:** estradiol, etinilestradiol, gesogestrel, gestodeno, levonorgestrel. **Anticonvulsivos:** fenitoína, parametadiona. **Antidepressivos:** amitriptilina, desipramina, desipramina, doxepina, imipramina, isocarboxazida, nortriptilina, protriptilina, trimipramina, trimopramina. **Anti-hipertensores:** diltiazem, nifedipino. **Anti-inflamatórios:** ác. arilpropiónico, ác. meclofenâmico, ác. mefenâmico, ác. tiaprofénico, carprofen, clordiazepóxido, diclofenaco, disopiramide, fenilbutazona, cetoprofeno, ibuprofeno, lornoxicam, meloxicam, naproxeno, oxifenbutazona, piroxicam, solganol, sulindac. **Antirreumáticos:** aurotiomalato de sódio. **Hipoglicemiantes:** tolbutamida, clorpropamida. **Anti-histamínicos:** claritin, clorpromacina, ciproheptadina, difenhidramina, perfenazina, prometacina, tioridazina, trifupromacina. **Antimicrobianos:** ácido nalidíxico, azitromicina, cinoxacina, ciprofloxacina, demeclociclina, doxiciclina, enoxacina, grepafloxacina, griseofulvina, levofloxacina, pefloxacina, minociclina, ofloxacina, oxitetraciclina, sulfamidas, tetraciclina, trovafloxacina. **Antiparasitários:** bitionol, pamoato de pirvínio, tolazamida. **Antipsicóticos:** clorpromazina, flufenazina, haloperidol, procloroperazina, piperacetazina, perfenazina, prometazina, tioridazina, tiotixeno, trifluoperazina, triflupromazina. **Diuréticos:** amiloride, bendroflumetiazida, ciclotiazida, clorotiazida furosemida, hidroclorotiazida, metolazona, piretanida, poliatiazida, tricloretiazida, quinetazona. **Filtros solares:** benzofenonas, cinamatos, derivados do PABA. **Hipoglicemiantes:** acetoxamida, clorpropamida, gliburida, glipizida, tolbutamida, tolazamida. **Outros:** amiodarona, benzocaína, captotril, cloroquina, dietilstilbestrol, miocrisina.

## Tipos de hiperpigmentações e o seu diagnóstico<sup>1-2</sup>

### melasma




### HPI


(hiperpigmentação pós-inflamatória)






### lentigo solar lentigo senil



### efélides (sardas)



### Etiologia



### Manifestação clínica

#### Forma e distribuição:

Forma irregular e diversa, de perfil pouco definido. Frequentemente simétricas. Parecem uma sombra.

#### Aspeto sob a luz UV:

- Profundidade superficial-média: mais escuro sob luz UV.
- Profundidade médio-profunda: desaparece total ou parcialmente sob a luz UV.

Frequentemente são mistos.

#### Forma e distribuição:

Manchas irregulares, não simétricas, planas, de pigmentação escura, num ponto localizado, ou difusas.

#### Aspeto sob a luz UV:

- Profundidade superficial-média: tom escuro com bordos marcados.
- Profundidade médio-profunda: tom escuro sem bordos definidos.

#### Forma e distribuição:

Manchas ovais ou redondas, em forma de ervilha, uniformes, que medem entre 2-20 milímetros.

#### Aspeto sob a luz UV:

Intensificam a sua coloração e vê-se a sua forma perfeitamente definida.

#### Forma e distribuição:

Máculas pequenas, planas e pigmentadas. Múltiplas e simétricas. De cor castanho-clara.

#### Aspeto sob a luz UV:

Intensificam a sua coloração e vê-se a sua forma perfeitamente definida.

### Localização



centro-facial



malar



mandibular



corporal



facial



facial



mãos



ombros, braços, costas e decote



facial



decote e parte anterior dos braços

### Perfil de paciente

90% mulheres, especialmente:

- mulheres grávidas
- em tratamento anticoncepcional
- em terapia hormonal de substituição (THS)

Maior incidência em fototipos escuros. Depois de: lesões cutâneas (acne ou dermatite), agressões (queimaduras, cirurgias, traumas), tratamentos estéticos (peelings químicos, laser), depilação do buço, por medicação fotossensibilizante.

**Lentigo senil:** indivíduos de mais de 50 anos, devido a dano solar acumulado

**Lentigo solar:** a partir dos 30 anos, habitualmente em peles de fototipos baixos.

Frequente em fototipos baixos, de pele clara e cabelo loiro ou ruivo. Sensibilidade elevada à radiação solar.

### 3. A solução: o método dermamelan®

#### O método dermamelan®: O que é?

dermamelan® é o método despigmentante que proporciona uma ação corretiva intensiva sobre as hiperpigmentações cutâneas, ao mesmo tempo que regula a sobreprodução de melanina nos melanócitos, inibindo e controlando o reaparecimento de novas manchas. **Atua em dois níveis, corretivo e regulador**, conseguindo um resultado a curto e longo prazo, para manter as hiperpigmentações sob controlo.


O método é composto por **4 fases de tratamento**, cujo cumprimento na íntegra assegura resultados excelentes para o paciente.



A dualidade de ação corretiva e reguladora converte-o num tratamento único e integral

## O método dermamelan: a fórmula, como atua?

A fórmula **dermamelan** conta com uma exclusiva combinação de ativos de eficácia comprovada<sup>1-6</sup>, que **atuam sobre todas as fases do processo de hiperpigmentação** para eliminar de forma integral as hiperpigmentações existentes e prevenir o seu reaparecimento, bem como o aparecimento de novas manchas. Um resultado completo e eficaz.



## 4. Os produtos do método dermamelan®

### Em consulta

O método inicia-se em consulta pelas mãos de um profissional.

### solução desengordurante

10 ml

A solução retira o excesso de gordura na camada córnea e facilita a penetração homogênea dos ativos, melhorando a eficácia do tratamento e a uniformidade do resultado.

**Modo de utilização:** aplicar com a ajuda de uma gaze sobre a pele limpa e seca.



#### A mesoestetic recomenda:

- A limpeza prévia da superfície a tratar prepara a pele antes do tratamento.
- Com a pele limpa, recomenda-se **proteger as zonas mais sensíveis**, como o contorno dos olhos ou dos lábios, com **mesolips protector**, para criar uma película protetora.

### dermamelan mask máscara facial

10 gr

**dermamelan mask** atua de forma intensiva sobre a melanina formada, degradando e eliminando as manchas e inibindo o processo de formação de melanina. Evitando assim recidivas e o aparecimento de novas manchas.

**Modo de utilização:** sobre a pele limpa, aplicar uma camada espessa de **dermamelan mask** máscara facial, e deixar atuar, em função do tempo estabelecido por critério profissional. Evitar o contorno dos olhos.



#### A mesoestetic recomenda:

- **O tempo de aplicação** da máscara é estabelecido segundo o fototipo, a sensibilidade e a condição do tipo de pele a tratar, e estará sempre sujeito ao critério do profissional.
- A intensidade do tratamento dependerá da espessura da camada de produto aplicada. **Para atingir a plena eficácia do método, recomenda-se aplicar a totalidade do produto, 10 gr.**
- Aplicar a máscara **de forma homogênea em todo o rosto**, não apenas nas zonas hiperpigmentadas.
- É preferível manter a máscara **durante o tempo estabelecido sempre humedecida**, evitar que seque. Para isso, utilizar um pulverizador de água, sem retirar o produto.

#### Tempos de aplicação de dermamelan mask:

	pele seca	pele normal/mista	pele oleosa
Fototipo I e II	8 h	8 h	10 h
Fototipo III e IV	8 h	10 h	12 h
Fototipo V e VI	10 h	12 h	12 h



Poder despigmentante



Capacidade reguladora

Tempos de aplicação orientativos recomendados pela mesoestetic.

**Uma vez aplicada a máscara, o paciente pode ir para casa.** Durante o tempo de aplicação e depois de retirar a máscara, o paciente deverá evitar a exposição a fontes de luz e de calor.

Após o tempo indicado pelo profissional, o paciente deverá retirar a máscara **dermamelan mask** em casa, limpando cuidadosamente a zona de aplicação com água morna abundante. Nunca ultrapassar o tempo estabelecido.

## No domicílio


O método continua no domicílio após **48 h** da retirada da máscara. O paciente deve seguir a pauta indicada para garantir o resultado desejado. Produtos para uso em casa:

### dermamelan treatment creme

30 gr

O creme **dermamelan treatment** permite completar e intensificar o resultado despigmentante de **dermamelan mask**, mantendo a produção de nova melanina sob controlo, e evitando o reaparecimento das manchas tratadas, bem como o aparecimento de novas manchas.

**Modo de utilização:** aplicar o creme **dermamelan treatment** na pele limpa e seca através de uma massagem suave, seguindo as indicações do "protocolo do método dermamelan" na página seguinte.



Poder despigmentante



Capacidade reguladora

#### A mesoestetic recomenda:

- A adesão ao tratamento é essencial para a obtenção dos resultados desejados. Para isso, é imprescindível **seguir o protocolo do método** para conseguir o efeito despigmentante completo.
- O abandono precoce ou o incumprimento pode resultar no reaparecimento das manchas preexistentes ou de novas manchas, e não garantirá a duração dos resultados desejados.
- É habitual que o paciente sinta **sensação de calor e ardor**. Estas manifestações são esperadas e são sintoma da atividade do tratamento. Para as aliviar, pode aplicar-se ar fresco sobre o rosto.

### hydra-vital factor k

50 ml

Tratamento hidratante e calmante, que restabelece o equilíbrio da barreira cutânea depois de tratamentos como **dermamelan**, onde a pele perdeu a sua proteção natural devido à descamação intensiva.

**Modo de utilização:** aplicar através de uma massagem suave até à sua absorção total, sempre depois de **dermamelan treatment**.



#### A mesoestetic recomenda:

- Durante a aplicação de **dermamelan treatment**, é normal sentir a pele a repuxar e seca. Aplicar **hydra-vital factor k** tantas vezes quantas seja necessário. Para uma ação intensiva, aplicar uma camada espessa de produto sobre o rosto, e deixar absorver.

### moisturising sun protection

SPF 50+

50 ml

Proteção solar hidratante e antioxidante, eficaz face à radiação solar, principal agente desencadeador de manchas. Os seus filtros asseguram a máxima eficácia e segurança do método **dermamelan**.

**Modo de utilização:** aplicar depois de **hydra-vital factor k**, e sempre que se preveja uma exposição à luz solar. Aplicar novamente em caso de exposição solar intensa.



#### A mesoestetic recomenda:

- A proteção solar é imprescindível durante todo o tratamento **dermamelan**. Sem a aplicação desta, o efeito do método pode ser reduzido e a pele pode repigmentar. Recomenda-se a utilização de **moisturising sun protection** uma vez que os seus filtros não produzem sensação de picada ou ardor, enquanto outros fotoprotetores à base de filtros químicos podem provocar estes sintomas. Aplicar novamente a cada 3-4 horas em caso de exposição solar direta.

## 5. O protocolo do método dermamelan®

### Fase I: despigmentação intensiva

Após uma limpeza profunda com a solução desengordurante, **dermamelan mask** exerce uma ação despigmentante intensiva devido à elevada concentração de ingredientes ativos que contém. O produto deve ser aplicado pelo profissional, que estabelecerá o tempo de aplicação conforme o caso. Uma vez terminado o tempo de aplicação estabelecido, o paciente deverá retirar o produto em casa, completando a primeira fase.

8 a 12 h

#### PASSO 1: preparação

Solução desengordurante



**Modo de utilização:**  
aplicar com a ajuda de uma gaze sobre a pele limpa e seca.

#### PASSO 2: tratamento intensivo

dermamelan mask



	pele seca	pele normal/ mista	pele oleosa
Fototipo I e II	8 h	8 h	10 h
Fototipo III e IV	8 h	10 h	12 h
Fototipo V e VI	10 h	12 h	12 h

**Modo de utilização:** aplicar os 10 gr da máscara **dermamelan mask** e deixar atuar de acordo com o critério profissional entre 8-12 h, segundo a pauta indicada no quadro anterior.

#### PASSO 3: retirada da máscara



**Modo de utilização:** retirar o produto cuidadosamente com água morna abundante, e repetir se necessário, evitando o contacto direto com os olhos.

Em caso de eritema, repuxar ou sensação de secura, recomenda-se aplicar uma camada de **hydra-vital factor k** e deixar atuar 10-15 minutos.

48 h

### Fase II: despigmentação contínua

48 h depois de retirar a máscara **dermamelan mask**, é necessário continuar com a despigmentação diária para completar a ação corretiva do método e regular a sobreprodução de melanina dentro do melanócito.

1.º mês

dermamelan treatment



#### PAUTA DE APLICAÇÃO 1.º mês após o tratamento em consulta:



**Modo de utilização:** aplicar 3 vezes por dia **dermamelan treatment** (manhã, meio-dia e noite) seguido de **hydra-vital factor k** e **moisturising sun protection SPF 50+** durante as aplicações diurnas.

Em caso de sensibilidade extrema durante esta fase, considerar espaçar as aplicações de **dermamelan treatment**, sem suspender o tratamento por completo.

### Fase III: regulação da hiperpigmentação

Neste ponto, é importante atuar sobre a origem do problema, controlando a sobreprodução de melanina através de uma regulação constante no melanócito. Desta forma, controla-se a produção de melanina a nível intra e intercelular, e previne-se a repigmentação.

2.º e 3.º mês

dermamelan treatment



#### PAUTA DE APLICAÇÃO 2.º e 3.º mês:



**Modo de utilização:** aplicar de manhã e à noite **dermamelan treatment**, seguido de **hydra-vital factor k**, e **moisturising sun protection SPF 50+** durante o dia. Em caso de exposição solar, aplicar novamente a proteção solar ao meio-dia.

### Fase IV: controlo do reaparecimento

A tendência para desenvolver manchas é um risco constante. Nesta fase de controlo, previne-se o reaparecimento das manchas tratadas e a formação de novas manchas, prolongando o resultado do método durante mais tempo.

4.º ao 7.º mês

dermamelan treatment



#### PAUTA DE APLICAÇÃO 4.º ao 7.º mês:



**Modo de utilização:** aplicar de noite **dermamelan treatment** seguido de **hydra-vital factor k**. Durante o dia, aplicar **moisturising sun protection SPF 50+**, e aplicar novamente em caso de exposição solar direta.

■ Em consulta

■ No domicílio

## 6. Tratamentos complementares recomendados

### Em consulta

#### mesopeel melanostop

50 ml

Em casos de hiperpigmentação severa, ou para potenciar o resultado de dermamelan, o profissional pode avaliar a aplicação de um peeling prévio para a inibição da melanogênese nos melanócitos hiperativos.

**Modo de utilização:** aplicar o peeling pelo menos 48 h antes do tratamento com dermamelan.



#### post-peel crystal fiber mask

5 x 25 ml

Máscara de última geração, desenhada para favorecer o processo de renovação celular, reestruturar o manto hidrolipídico e aumentar o nível de hidratação da pele.

**Modo de utilização:** aplicar a máscara e deixar atuar cerca de 20 minutos.



### No domicílio

#### melanogel touch

15 ml

Em casos de hiperpigmentação localizada, pode utilizar-se o roll-on melanogel touch, com ação inibidora dos mecanismos enzimáticos que produzem a melanina, maximizando o efeito despigmentante das hiperchromias cutâneas.

**Modo de utilização:** aplicar localmente sobre a mancha e repetir a aplicação ao longo do dia.



#### post-procedure fast skin repair

50 ml

Em caso de eritema intenso ou irritação, recomenda-se alternar a utilização de hydra-vital factor k com o creme fast skin repair, com propriedades antiedematosas e antieritematosas. A sua fórmula favorece a reepitelização e a cicatrização dos tecidos danificados pelo tratamento.

**Modo de utilização:** aplicar depois de dermamelan treatment através de uma massagem suave, até à sua completa absorção. Completar o tratamento com a aplicação de moisturising sun protection SPF 50+.



### DERMAMELAN E O TRATAMENTO COM LASER<sup>1</sup>

O laser é um método habitual em gabinete e muito eficaz no tratamento das hiperpigmentações cutâneas. É especialmente eficaz para fototipos baixos e médios (I-III), onde a hiperpigmentação apresenta um contraste maior na superfície cutânea. Ainda assim, é necessário completar a recomendação ao paciente com um tratamento regulador que permita prevenir o reaparecimento da mancha. **A combinação do tratamento laser com pautas de manutenção domiciliária do "método dermamelan" favorece o êxito do tratamento, corrigindo e controlando a sobreposição de melanina; oferecendo uma solução a curto e longo prazo.**

Nos fototipos mais altos (IV-VI), a eficácia do laser é menos precisa e o risco de provocar uma HPI é mais elevado. Nestes casos, recomenda-se definir um tratamento com a fase do método em casa pré e pós-laser, para manter as manchas sob controlo. Da mesma forma, em perfis com elevado risco de HPI, recomenda-se avaliar o **método dermamelan de preferência por apresentar um maior perfil de tolerância, eficácia e menor risco de recidivas, além de um resultado a longo prazo mais duradouro.**



- **O N.º 1 EM DESPIGMENTAÇÃO**

A sua trajetória, distribuição, presença internacional e liderança certificam a credibilidade do método.

- **SOLUÇÃO EXCLUSIVA DE AÇÃO DUPLA**

dermamelan atua em dois níveis: corretivo e regulador, conseguindo um resultado integral a curto e longo prazo, para controlar a pigmentação e evitar recidivas.

- **RESULTADOS TANGÍVEIS**

As provas empíricas demonstram um elevado grau de eficácia do método. Mais de uma centena de casos clínicos avaliados sob controlo médico garantem a sua eficácia a curto, médio e longo prazo.

- **ELEVADA SEGURANÇA DÉRMICA**

Rigorosas normas de qualidade e numerosos estudos *in vivo* demonstram um excelente padrão de segurança e tolerância cutânea.

- **AMPLA CONFIANÇA PROFISSIONAL**

Milhares de profissionais em todo o mundo já tratam as hiperpigmentações com o método dermamelan.

- **SATISFAÇÃO DO PACIENTE**

Resultados visíveis desde a primeira semana de tratamento e um efeito sustentado do resultado proporcionam elevada satisfação, bem-estar e melhoria da qualidade de vida do paciente.



## mesoestetic®

Mesoestetic Pharma Group, s.l.  
C/ Tecnologia, 25  
08840 - Viladecans (Barcelona)  
Tel. +34 902 26 20 31  
www.mesoestetic.com  
made in Spain

### RECOMENDAÇÕES ADICIONAIS

Não se recomenda o método dermamelan nos seguintes casos: gravidez e amamentação, pacientes com doenças dermatológicas ou alérgicas a algum componente da formulação, pacientes com eritema solar (evitar a exposição a radiação UV nos 15 dias anteriores à realização do tratamento), pacientes com infeção bacteriana, viral, micótica ou herpética atual.

Efeitos esperados, associados ao tratamento com dermamelan: Edema/Éritema: pode ser uma das manifestações posteriores ao tratamento. É transitório e é completamente normal. Descamação: corresponde à evolução esperada após a realização do tratamento. Pode ocorrer após 2-3 dias. Pode permanecer durante vários dias, até à renovação completa. Ardência/Ardor: pode aparecer sensação de ardor, em função da sensibilidade da pele, tanto no tratamento intensivo em consulta, como durante a aplicação de dermamelan treatment durante o tratamento em casa. Sensação de repuxar: o tratamento com dermamelan é acompanhado por alterações no estado da pele. Por isso, a sensação de repuxar pode ser habitual, como consequência destas alterações e da regeneração cutânea.