

meso.prof



soluções e princípios ativos
de aplicação transcutânea



A gama mais completa de soluções e princípios ativos específicos
em ampolas estéreis para aplicação transcutânea
com o fim de tratar todo o tipo de estetopatias faciais, corporais e capilares.

meso.prof



c.prof

coquetéis de princípios ativos para
tratar estetopatias concretas.

x.prof

substâncias ativas para conceber
tratamentos 100% personalizados.



eficácia

As fórmulas de meso.prof contêm elevadas concentrações de princípios ativos de alta qualidade que asseguram um alto nível de resposta terapêutica.

dispositivos estéreis

A mesoestetic foi pioneira na aposta com ampolas e frascos estéreis.

versatilidade

Extensa faixa de coquetéis e ativos em ampolas estéreis

Sinergia com aparatologia e sistemas de penetração transcutânea.

Microneelding, roller, eletroporação, iontoforese, ionização, ultrassons, cavitação, termoterapia, etc.

segurança e qualidade

Laboratório farmacêutico autorizado pelas autoridades de saúde

GMP (normas europeias de boas práticas de fabrico)

Certificações ISO 22716:2007, 9001:2008, 13485:2012



m.pen^[pro]

A sinergia perfeita entre a técnica microneedling e os princípios ativos.



Dispositivo sem fios, com diferentes velocidades e diferentes profundidades para uma maior eficácia e segurança que consegue potenciar o efeito dos princípios ativos na pele.



Indicações e benefícios da gama meso.prof



facial

- Hidratante
- Confere luminosidade
- Refirmante
- Antirrugas
- Redensificante da derme
- Despigmentante



corporal

- Drenante
- Lipolítico
- Refirmante
- Anticelulítico
- Antiestrias
- Melhora a microcirculação



capilar


- Antiqueda



c.prof



A melhor interação dos princípios ativos, para que o **efeito da sua combinação** seja superior aos efeitos individuais de cada um.



c.prof

- linha exclusiva de **coquetéis** de princípios ativos
- as **combinações de ativos** incluem, pelo menos, 1 inédito
- 1 frasco = 1 sessão de tratamento
- pH de produto similar ao **pH cutâneo**
- coquetéis **combináveis** em diferentes sessões



c.prof 210 depigmentation solution

- Ação corretiva das alterações pigmentares.
- Uniformiza o tom da pele.
- Contém propriedades que ajudam a inibir o processo melanogénico reduzindo a síntese da melanina.



NEW FORMULA

pH 5.8 - 7

5 ml x 5

PRINCÍPIOS ATIVOS

Tranexâmico. Inibe a transferência do melanosoma

N-acetil glucosamina. Inibe a tirosinase


Vitamina C. Antioxidante e iluminador

Idebenona. Potente antioxidante. Inibe a síntese de melanina



c.prof 210 depigmentation solution

Cada um dos ativos de c.prof 210 depigmentation solution atua em fases diferentes do processo de melanogênese.





Resultados estudos *in vivo*
c.prof 210 depigmentation solution





c.prof 211 photoaging solution

- Ação rejuvenescedora com efeito flash. Confere luminosidade. Ação fotoprotetora, antioxidante, hidratante e refirmante.
- Corrige as linhas de expressão, contraria a perda de tonicidade.

PRINCÍPIOS ATIVOS

Ácido hialurónico. Altamente hidratante; capaz de reter milhares de vezes o seu peso em água.

Idebenona. Propriedades fotoprotetoras e antirradicais livres.

Taurina. Propriedades antioxidantes, hidratantes e protetoras do ADN celular.

Vitamina C. Confere luminosidade.



5 ml x 5



c.prof 213 mesotox solution

- Reduz e previne o aparecimento das rugas.
- Potencia a efetividade da toxina botulínica.



PRINCÍPIOS ATIVOS

Acetyl Hexapeptide-8. Regula e diminui a contração de rugas dinâmicas Diminui a ação que produz a ruga

Pentapeptide-18. Inibe as microcontrações dérmicas. Previne a formação de linhas e rugas

Niacinamida. Estimula a síntese de colagénio



c.prof 213 mesotox solution

péptidos sinérgicos




A sua combinação resultada numa eficácia superior à administração de apenas um péptido, mesmo com concentração dupla.

a sua ação:

**Inibe as microcontrações dérmicas e
previne a formação de linhas e rugas**



As contrações do músculo provocam o
aparecimento de rugas






Mecanismo de ação

1. Canais de Ca^{2+} abertos

2. Liberação da acetilcolina

3. Contração muscular



1. Monta-se o complexo SNARE

2. Liberação da acetilcolina

3. Contração muscular




Ação péptidos mesotox

Pentapeptide-18

1. Liga-se ao recetor de encefalinas no exterior da membrana neuronal.

2. Liberta proteínas G que bloqueiam os canais de Ca^{2+}

3. Não permite a libertação da acetilcolina.



Acetyl Hexapeptide-8

1. Compete com a proteína natural, uma posição no complexo SNARE.

2. Desestabiliza a sua formação sem romper nenhum dos seus componentes.

3. O complexo SNARE desestabiliza-se e a vesícula não pode libertar os neurotransmissores.







Ação toxina botulínica

TOXINA BOTULÍNICA

Paralisa o músculo bloqueando seletivamente a libertação da acetilcolina na união neuromuscular.


1. **Rompe** a proteína SNAP-25.
2. **Impede** a formação do complexo SNARE.
3. O sinal nervoso não se pode transmitir, **o músculo** não se pode contrair e **fica paralisado**.





Resultados estudios *in vivo*

reducción de arrugas
según Janus II




Após a aplicação da c.prof 213 mesotox solution na área periocular esquerda do paciente, o protocolo com toxina botulínica é iniciado em todo o terço superior da face. O tratamento continua com a aplicação da c.prof 213 mesotox solution somente na área esquerda e com periodicidade quinzenal:

- Aos 45 dias, obtém-se uma redução de 74% das rugas na parte esquerda, versus 56% de redução que se consegue na parte onde só se aplicou a toxina botulínica.
- Aos 60 dias obtém-se uma redução de 66% na área tratada com a toxina botulínica e c.prof 213 mesotox solution, versus 24% de redução de rugas que se consegue na parte onde só se aplicou a toxina botulínica.

c.prof 213 mesotox solution, melhora a eficácia da toxina botulínica reduzindo as rugas em mais 18% aos 45 dias e em mais 42% aos 60 dias vs. a zona direita onde não se aplicou c.prof 213 mesotox solution.



Resultados estudos *in vivo* **c.prof 213 mesotox solution**



Após a aplicação da c.prof 213 mesotox solution no lado esquerdo do paciente, o protocolo de toxina botulínica é iniciado em todo o terço superior da face.

24 horas após a sua aplicação na área tratada com c.prof 213 mesotox solution, observa-se maior efeito devido à aceleração do início da ação. O resultado é: relaxamento muscular e eliminação das linhas de expressão.



c.prof 214 mesopeptide solution

- Favorece a redensificação da derme.
- Melhora a firmeza e a estrutura da matriz extracelular.



PRINCÍPIOS ATIVOS

Acetyl Hexapeptide-9. Melhora os tecidos cutâneos, estimulando o Lumican, e consegue uma organização ideal e funcional das fibras de colagénio. Aumenta a densidade da derme e melhora a firmeza da pele.

Palmitoyl Tripeptide-5. Estimula a síntese de colagénio. Elimina as rugas. Refirma e hidrata a pele.

Sodium Hyaluronate. Altamente hidratante.



c.prof 214 mesopeptide solution

péptidos biomiméticos

Os péptidos biomimetizados são substâncias que imitam o mecanismo de ação e os efeitos que exercem as suas contrapartes naturais.

a sua ação:

Favorece a redensificação da derme


*Atividade indutora do colagénio
Melhoria na organização das fibras.*



Ação Palmitoyl Tripeptide-3

Aumenta a síntese de colagénio.

O seguinte gráfico é o resultado do estudo *in vitro*, realizado no departamento de Biotecnologia da mesoestetic pharma group, no qual se apresenta a quantidade de colagénio formado por fibroblastos cultivados sem ativo (controlo) e com péptidos c.prof. 214 mesopeptide solution.






Ação Acetyl-tetrapeptide-9

Acetyl Tetrapeptide-9 estimula a ação do Lumican.

O Lumican é um proteoglicano que atua dentro das fibras de colagénio para obter uma organização ótima entre as fibras, conseguindo assim um aumento da redensificação da derme.



c.prof 220 draining solution

Ação drenante com efeito descongestionante e venotônico.

No âmbito de um tratamento completo das alterações da silhueta, pode utilizar-se como fase drenante prévia a outra fase de caráter lipolítico.

PRINCÍPIOS ATIVOS

Meliloto. Propriedades anti-inflamatórias, antiedematosas e diuréticas.

Rutina. Propriedades venotónicas e redutoras da permeabilidade capilar.

Ginkgo biloba Efeitos estimulantes da microcirculação, tonificantes e antioxidantes.

Escina. Propriedades vasoconstritoras, antiedematosas e venotónicas.





c.prof 221 lipolytic solution

- Ação mobilizadora das gorduras
- Reduz o tamanho e número dos adipócitos.

No âmbito de um tratamento completo das alterações da silhueta, pode utilizar-se como fase redutora posterior a outra fase de carácter drenante.



PRINCÍPIOS ATIVOS

Extrato de alcachofra. Propriedades diuréticas.

L-carnitina Transporta os ácidos gordos para o interior da mitocôndria onde se transformam em energia.

Teofilina. Atua bloqueando o recetor de membrana adipocitária A1, aumentando a hidrólise de triglicéridos em glicerol e ácidos gordos.

Silício orgânico. Estimula a proliferação celular dos fibroblastos.



c.prof 222 body firming solution

- Ação refirmante corporal (músculos, glúteos, ventre, peito e braços).
- Efeito trófico cutâneo, refirmante e estimulante da síntese de fibras conjuntivas.

No âmbito de um tratamento completo das alterações da silhueta, pode utilizar-se na fase final do tratamento depois de reduzir o volume da área tratada.



PRINCÍPIOS ATIVOS

DMAE. Propriedades refirmantes e proporciona um efeito lifting imediato.

Piruvato de sódio. Favorece a síntese dos aminoácidos e a regeneração do colagénio.

Silício orgânico. Estimula a proliferação dos fibroblastos e a síntese de colagénio.

Hidroxiprolina. Propriedades refirmantes e tensoras.



c.prof 223 skinmark solution

- Ação antiestrias e reparação de cicatrizes. Previne o seu aparecimento.
- Estimula a reparação celular e reestrutura a rutura da estrutura proteica da derme.
- Aumenta a síntese dos componentes da matriz extracelular que confere hidratação, elasticidade e firmeza à pele.



PRINCÍPIOS ATIVOS

X-DNA. Reativação de mecanismos celulares: reparação e regeneração

Darutósido. Regeneração tissular mais regular

Silício orgânico. Capacidade de hidratação e aumento da elasticidade

Chlorella vulgaris. Aumenta a síntese de colagénio



c.prof 224 cellulishock solution

- Tratamentos para todo o tipo de celulite com ação lipolítica.
- Contêm propriedades vasculoprotetoras que permitem aumentar a tonicidade venosa e reduzem a permeabilidade capilar melhorando a microcirculação.



PRINCÍPIOS ATIVOS

Cafeína. Ativa o metabolismo de ácidos gordos. Regula a lipogénese e estimula a lipólise.

Troxerrutina. Reforça a parede dos vasos. Reduzem a permeabilidade capilar.

Capsaicina. Aumenta a microcirculação. Ação drenante.

Carnitina. Estimula a mobilização e degradação de ácidos gordos. Ação lipolítica.



c.prof 230 hair loss solution

- Ação: anti-queda e estimulador do crescimento capilar
- Trava o envelhecimento capilar e previne a queda do cabelo.
- Melhora a microcirculação e o fornecimento de nutrientes ao folículo, revitalizando-o e fortalecendo-o.

PRINCÍPIOS ATIVOS

Copper Tripeptide-1. Estimula a proliferação das células do folículo piloso.

Vit-B complex (B5 Dexpantenol e B8 Biotina). Revitaliza, acondiciona e hidrata a pele e o cabelo.

Capsaicina. Aumenta o número de folículos pilosos. Prolonga a fase de crescimento durante a transição de anagénesse para telogénese.

Pridoxina (B6). Aumenta a circulação sanguínea no couro cabeludo.






c.prof 230 hair loss solution

Copper Tripeptide-1

Estimula a proliferação das células do folículo piloso.

Na seguinte figura podemos observar que os péptidos de cobre chegam à papila dérmica, onde estimulam as células responsáveis pelas substâncias necessárias para o crescimento do cabelo são.





A gama **c.prof**



facial



c.prof 210 NEW FORMULA
depigmentation solution



c.prof 211
photoaging solution

new



c.prof 213
mesotox solution

new



c.prof 214
mesopeptide solution



corporal



c.prof 221
lipolytic solution



c.prof 220
draining solution



c.prof 222
body firming solution

new



c.prof 223
skinmark solution

new



c.prof 224
cellulishock solution



capilar



c.prof 230 NEW FORMULA
hair loss solution



x.prof





x.prof

- A gama mais ampla de **substâncias ativas** em ampolas estéreis.
- Desenho de programas de tratamentos **100% personalizados**.
- Aplicação **individual** ou a elaboração de **coquetéis à medida**.



x.prof 010 extrato de alcachofra

A *Cynara scolymus* possui propriedades lipolíticas que promovem a síntese das coenzimas NAD-NADH2 e NAP-NADPH2.

- **Indicações:** Excesso de peso. Acumulações adiposas localizadas. Celulite em todas as suas formas e graus.
- **Composição:** extrato purificado de *Cynara scolymus* 2%.



pH 2.8 - 4.8

5 ml x 20

5 ml x 100

x.prof 011 cafeína

A cafeína promove a estimulação da lipase e o aumento na mobilização e metabolização dos ácidos gordos livres. Efeito energizante.

- **Indicações:** Celulite em todas as suas formas e graus. Redução de nódulos de gordura localizados.
- **Composição:** cafeína 20%..



pH 6.5 - 8.5

2 ml x 20

2 ml x 100

x.prof 012 L-carnitina

A L-carnitina tem a ação de transportar os ácidos gordos para o interior das mitocôndrias e a sua posterior oxidação.

- **Indicações:** Gordura localizada. Celulite. Distrofias.
- **Composição:** L-carnitina 20%.



pH 6 - 8

5 ml x 20

5 ml x 100



x.prof 013 / x.prof 014 silício orgânico

Elemento estrutural do tecido conjuntivo que faz parte de macromoléculas como a elastina, o colagénio, os proteoglicanos e as glicoproteínas estruturais. Estimula a lipólise e a hidrólise dos triglicéridos sem perturbar o metabolismo celular.

- **Indicações:** Peles desvitalizadas. Envelhecimento. Estrias. Celulite. Flacidez.
- **Composição:** silício orgânico 0,5% ou silício orgânico 1%.



x.prof 015 extrato de meliloto e rutina

O extracto de meliloto e rutina é anti-inflamatório e antioxidante. Com ação vasoprotetora e venotónica para reduzir a permeabilidade capilar e o edema.

- **Indicações:** Celulite com retenção de líquidos. Doenças circulatorias de origem venosa e linfática.
- **Composição:** Extrato de meliloto 200 mg. Rutina 50 mg.



x.prof 016 ácido glicólico

O ácido glicólico é uma molécula de grande penetração intercelular que aumenta a hidratação e a flexibilidade cutânea.

- **Indicações:** Processos acneicos. Queratose actínica. Rugas finas. Estrias.
- **Composição:** ácido glicólico 1%.





x.prof 017 / x.prof 018 mesostabyl

A fosfatidilcolina poli-insaturada tem ação lipolítica, reduz a síntese de triglicéridos, mantendo a homeostase lipídica.

- **Indicações:** · Acumulações de gorduras. Xantelasma. Celulite.
- **Composição:** Solução lipolítica contendo fosfatidilcolina.



x.prof 019 dexpanthenol

O dexpanthenol (vitamina B5) intervém no metabolismo das proteínas, dos açúcares e das gorduras.

- **Indicações:** Alopecia (particularmente de caráter seborreico).
- **Composição:** Dexpanthenol 20%.



x.prof 020 vitamina C

A vitamina C (ácido ascórbico) é o principal antioxidante hidrossolúvel. Estimula a síntese de colagénio com ação fotoprotetora e branqueadora.

- **Indicações:** Proteção face à oxidação por raios UV. Fotoenvelhecimento. Peles desvitalizadas e baças. Melasma. Queda de cabelo por dermatite seborreica.
- **Composição:** Vitamina C 20%.





x.prof 021 DMAE

O dimetilaminoetanol é um antioxidante da membrana celular. Aumenta a hidratação proporcionando um efeito tensor e refirmante.

- **Indicações:** Flacidez cutânea. Falta de elasticidade e flexibilidade dos tecidos.
- **Composição:** DMAE 3%.



pH 4 - 6
5 ml x 20

x.prof 022 piruvex

Estimula a atividade fibroblástica e, mais especificamente, a síntese de colagénio.

- **Indicações:** Envelhecimento cutâneo com flacidez. Todo o tipo de alopecias. Celulite (em associação com ativos lipolíticos). Estrias.
- **Composição:** Piruvato 1%.



pH 6 - 7
2 ml x 20

x.prof 023 cosmeretin

O retinol ou vitamina A, estimula os fibroblastos que intervêm na manutenção dos tecidos cutâneos e previne a formação de radicais livres.

- **Indicações:** Fotoenvelhecimento. Rugas. Estrias.
- **Composição:** Retinol 0,001%.



pH 4 - 5,5
2 ml x 20



x.prof 024 proteoplus

Os proteoglicanos/glicosaminoglicanos eliminam a ruga de forma gradual revertendo parcialmente os danos estruturais e retardando o processo do envelhecimento da pele. Possuem ação hidratante e refirmante.

- **Indicações:** Fotoenvelhecimento. Tratamentos antioxidantes.
- **Composição:** Proteína de ligação + condroitina 200 mg.



pH 4 - 5.7
2 ml x 20

x.prof 025 hydrotaurin

A taurina possui propriedades antioxidantes e desintoxicantes com um efeito protetor que atenua o dano do ADN celular.

- **Indicações:** desidratação (citoproteção contra as agressões ambientais). Tratamentos antioxidantes. Alopecia.
- **Composição:** Taurina 2%.



pH 6.5 - 8.5
2 ml x 20

x.prof 035 oligoelementos

Os oligoelementos são antioxidantes e cicatrizantes.

- **Indicações:** Tratamentos antioxidantes. Obesidade.
- **Composição:** Zinco, níquel, cobalto.



pH 4 - 5.2
5 ml x 20



x.prof 036 biotin

A biotina (vitamina B8) estimula o crescimento celular e possui um efeito revitalizante. Previne a queda do cabelo.

- **Indicações:** Alopecia. Dermatite seborreica.
- **Composição:** Biotina 0,1%.



pH 6 - 7,5

2 ml x 20

x.prof 037 ginkgo biloba

O extrato de folhas de ginkgo biloba favorece a microcirculação melhorando um efeito antivaricoso e lipolítico.

- **Indicações:** Celulite com componente vascular. Lipodistrofia associada a problemas de microcirculação. Alopecia androgenética.
- **Composição:** Ginkgo biloba 4%.



pH 3,5 - 5,5

2 ml x 20

x.prof 038 / 039 venofresh

O polietilenglicol dedecil E é uma substância tensioativa não iônica que promove a redução da permeabilidade de iões de sódio, contrariando a retenção de líquidos e promovendo assim a circulação vascular.

- **Indicações:** Telangiectasias (aranhas vasculares). Couperose.
- **Composição:** Laureth-9 0,5% ou laureth-9 2%.



pH 5 - 7

2 ml x 20



x.prof 040 centelha asiática

O extrato de centelha asiática tem uma ação estimulante da biossíntese de colagénio e um efeito reepitelizante e vasoprotetor.

- **Indicações:** Peles danificadas ou irritadas. Prurido. Cicatrizes e estrias. Acumulações adiposas (em associação com ativos lipolíticos).
- **Composição:** Extrato de centelha asiática 0,5%.



pH 5.9 - 7

2 ml x 20

2 ml x 100

x.prof 108 ácido hialurónico

O ácido hialurónico proporcionar hidratação, volume e elasticidade. É um ativador da função fibroblástica.

- **Indicações:** Envelhecimento cutâneo que apresente rugas e flacidez. Perda de volume. Desidratação.
- **Composição:** Ácido hialurónico 3,5%.



pH 6 - 8

5 ml x 1

5 ml x 5

x.prof 109 bioflash NCTC-109

bioflash NCTC-109 (base de vitaminas, aminoácidos, sais minerais e coenzimas) regenerações do tecido cutâneo que proporcionam à pele uma grande variedade de micronutrientes essenciais.

- **Indicações:** Envelhecimento cutâneo. Pele desvitalizada.
- **Composição:** Vitaminas, aminoácidos, sais minerais e coenzimas.



pH 4 - 7

5 ml x 10



x.prof 110 X-ADN

O gel de X-ADN é um antioxidante e hidratante que intervém na proteção das membranas celulares.

- **Indicações:** Pele desidratada, seca, baça ou com ptose incipiente. Envelhecimento facial. Celulite (em associação com ativos lipolíticos).
- **Composição:** Gel de ADN 3%.



pH 5.5 - 7.5

2,5 ml x 5

x.prof 150 reductonidase

A hialuronidase hidroliza o ácido hialurónico promovendo a difusão dos ativos.

- **Indicações:** Reestruturação do tecido conjuntivo ou reequilíbrio da pele afetada pela hidrolipodistrofia. Irregularidades, assimetrias e/ou inflamação persistente após a aplicação de ácido hialurónico.
- **Composição:** Hialuronidase.



pH 6.5 - 7.5

1.500 UI x 5

x.prof 151 glutatião

O glutatião é despigmentante, antioxidante, desintoxicante e reforça o nível imunológico.

- **Indicações:** Hiperpigmentações. Envelhecimento cutâneo. Falta de hidratação.
- **Composição:** Glutatião.



pH 6.5 - 7.5

600 mg x 5



x.prof aplicações



tratamentos faciais

coquetel de ação revitalizante
coquetel antirradicais livres
coquetel reestruturante
coquetel mesolift





coquetéis orientativos | tratamentos faciais
coquetel de ação revitalizante


x.prof 108 ácido hialurónico

+

x.prof 109 bioflash

+

x.prof 020 vitamina C *



HIDRATAÇÃO

+



REVITALIZAÇÃO

+



ANTIOXIDANTE



coquetéis orientativos | tratamentos faciais

coquetel antirradicais livres


x.prof 110 X-ADN

+

x.prof 109 bioflash

+

x.prof 020 vitamina C



REPARAÇÃO

+



REVITALIZAÇÃO

+



ANTIOXIDANTE



coquetéis orientativos | tratamentos faciais
coquetel reestruturante

x.prof 013/014 silício orgânico

+

x.prof 109 bioflash

+

x.prof 024 proteoplus


+

x.prof 110 X-ADN

+

x.prof 035 oligoelementos*

**opcional*



REDENSIFICAÇÃO

+



REVITALIZAÇÃO

+



REESTRUTURAÇÃO

+



REPARAÇÃO

+



MICRONUTRIÇÃO



coquetéis orientativos | tratamentos faciais

coquetel mesolift


x.prof 110 X-ADN

+

x.prof 013/014 silício orgânico

+

x.prof 021 DMAE



REPARAÇÃO

+



REDENSIFICAÇÃO

+



EFEITO TENSOR



x.prof aplicações



tratamentos corporais

celulite compacta
celulite flácida
celulite edematosa
estrias





coquetéis orientativos | tratamentos corporais

coquetel celulite compacta (3 fases)

FASE 1


Extrato de Meliloto
x.prof 015
Venotónico

+

Alcachofra
x.prof 010
Antiedematoso

+

Cafeína
x.prof 011
Lipolítico



FASE 2

Extrato de Meliloto
x.prof 015
Venotónico

+


L-Carnitina
x.prof 012
Mobilizador

+

Mesostabyl
x.prof 017/018
Lipolítico

+

Cafeína
x.prof 011
Lipolítico



FASE 3


Mesostabyl
x.prof 017/018
Lipolítico

+

Silício Orgânico
x.prof 013/014
Redensificação

+

DMAE
x.prof 021
Tensor





coquetéis orientativos | tratamentos corporais

coquetel celulite flácida (3 fases)

FASE 1

Extrato de Meliloto
x.prof 015
Venotónico

+

Alcachofra
x.prof 010
Antiedematoso

+

Silício Orgânico
x.prof 013/014
Redensificação



FASE 2

Silício Orgânico
x.prof 013/014
Redensificação

+


L-Carnitina
x.prof 012
Mobilizador

+

Mesostabyl
x.prof 017/018
Lipolítico

+

Cafeína
x.prof 011
Lipolítico



FASE 3


X-ADN
x.prof 110
Reparação

+

DMAE
x.prof 021
Tensor

+


Silício Orgânico
x.prof 013/014
Redensificação





coquetéis orientativos | tratamentos corporais

coquetel celulite edematosa (3 fases)





coquetéis orientativos | tratamentos corporais

coquetel estrias (3 fases)





x.prof aplicações



tratamentos capilares

coquetel alopecia





coquetéis orientativos | tratamentos capilares

coquetel alopecia

x.prof 019 dexpanthenol

+


x.prof 037 ginkgo biloba

+

x.prof 036 biotina

+

x.prof 110 X-ADN



AÇÃO TRÓFICA

+



REGULADOR DA
MICROCIRCULAÇÃO

+



AUMENTO DO
METABOLISMO

+



REPARAÇÃO



coquetéis orientativos | tratamentos capilares
coquetel alopecia tratamento coadjuvante

x.prof 035 oligoelementos

+

x.prof 109 bioflash

+

x.prof 025 hydrotaurin



MICRONUTRIENTES

+




REVITALIZAÇÃO

+



EFEITO
ANTIOXIDANTE



meso.prof



soluções e princípios ativos
de aplicação transcutânea